

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
ISTITUTO DI CLINICA OCULISTICA
Direttore: Prof.R.Frezzotti

PRONTUARIO SPECIALITA' OFTALMICHE PER USO LOCALE
(redatto nel settembre 1979)

Nuti A.

Morocutti A.

Motolese E.

I N D I C E

Cap. 1	-	Midriatici e cicloplegici	pag. 1
" . 2	-	Antiglaucoma	" 2
" . 3	-	Antibiotici e sulfamidici	" 5
" . 4	-	Antibiotici e sulfamidici (in associazione)"	7
" . 5	-	Antibiotici e sulfamidici (con cortisonici)"	9
" . 6	-	Cortisonici e derivati (anche con diversi)	" 14
" . 7	-	Riepitelizzanti	" 17
" . 8	-	Eparinoidi	" 18
" . 9	-	Antivirali	" 19
" . 10	-	Anticataratta	" 20
" . 11	-	Diversi	" 22
" . 12	-	Anestetici	" 29

ANTIGLAUCOMA

a) Pupillo-cinetici

Carbyl (Tubi-Lux)	Carbaminoilcolina	collirio 1,5%
Eppy (ISF)	Epinefrina base	collirio 1%
Fisostin (Tubi-Lux)	Eserina salicilato	collirio .1% pomata .1%
Glaucosin (Vis)	Eserina 1% Policarpina 2% Carbaminoilcolina 0,0025%	collirio
Glaunorm (Farmigea)	Aceclidina cloridrato 2%	collirio
Liocarpina (Sifi)	Pilocarpina cloridrato	collirio 2%
Mios (Intes)	Pilocarpina cloridrato 2gr.	collirio Carbaminoilcolina 0,75gr.
Ocusert P 40 (Recordati)	Pilocarpina nitrato 11 mgr.	inserto oculare
Phospholine iodide (Chinoin)	Ioduro di ecotiopato	collirio 0,125% collirio 0,250%
Pilnefrina (Bruschettini)	Pilocarpina cloridrato 2% collirio Metilaninoetanolo clo- ridrato 1%	collirio
Pilocarpina (Bruschettini)	Pilocarpina cloridrato	collirio 2%
Pilocarpina (Bruschettini)	Pilocarpina cloridrato Carbossimetilcellulosa	collirio 4%

Pilocarpina 2 plus (Tubi-Lux)	Pilocarpina cloridrato 2% Mannitolo 4% Metilcellulosa 5%	collirio
Pilocarpina (Farmigea)	Pilocarpina nitrato	collirio 2%
Pilocarpina Lux (Tubi-Lux)	Pilocarpina cloridrato	collirio 1% e 2% pomata 1% e 2%
Pilocarpina 3 plus (Tubi-Lux)	Pilocarpina cloridrato 3% Mannitolo 4% Metilcellulosa 5%	collirio
Pilodren (Farmila)	Pilocarpina 3% Adrenalina 0,5%	collirio
Pilotonina (Farmila)	Pilocarpina cloridrato	collirio 2% e 4%
Visumiotic (ISP) (non più in commercio)	Demecario bromuro	collirio 0,25% collirio 0,50%
Visutensil Pilocarpina (ISP)	Guanetidina 10% Pilocarpina 1%	collirio

b) non pupillo-cinetici

Isoglaucos 0,125% (Boehringer)	Clonidina cloridrato	collirio 0,125%
--------------------------------	----------------------	-----------------

Timoptic (Merck-Schäper)	Timololo maleato	collirio 0,25% collirio 0,50% (non ancora in commercio).
Tonum (Tubi-Lux)	Propranololo <u>cloridra</u> to	collirio 1%
Visutensil (ISF)	Guanetidina solfato 10%	collirio

ANTIBIOTICI E SULFAMIDICI

a) Antibiotici

Ampilux (Tubi-Lux)	Ampicillina	collirio 0,8% pomata 0,8%
Aureol (Intes)	Clorotetraciclina cloridrato	pomata 0,5% pomata 1,5%
Aureomicina (Cyanamid)	Clortetraciclina cloridrato	pomata 1%
Aureum (Farmigea)	Clortetraciclina cloridrato	pomata 0,50%
Chemicetina (Erba)	Cloramfenicolo	collirio 0,50% pomata 1%
Chemyzin (sit)	Cloramfenicolo	collirio 0,25%
Cloramfen (Sclavo)	Cloramfenicolo	collirio 0,5%
Cloramfen Antistaminico (Sclavo)	Cloramfenicolo 0,5% Imidazolina 0,5%	collirio
Genticol (Sifi)	Gentamicina solfato	collirio 0,5% pomata 0,5%
Iloticina Unguento Oftalmico (Lilly)	Eritromicina	pomata 0,5%
Mycetin (Farmigea)	Cloramfenicolo	collirio 0,25% pomata 1%
Ribomicin (Farmigea)	Gentamicina solfato	collirio 0,3% pomata 0,3%
Sificetina (Sifi)	Cloramfenicolo	collirio 0,50% pomata 1%

Tetraciclina (Tubi-Lux)	Tetraciclina cloridrato	pomata 1%
Vasofen (Tubi-Lux)	Cloramfenicolo	collirio 1%
Visumicina (ISF)	Be-Kanamicina	collirio 2%
Vitamfenicolo (Tubi-Lux)	Cloramfenicolo Vit A Vit D	collirio 1% pomata 1%
Xantervit antibiotico (Sifi)	Cloramfenicolo 1% Xantopterina 0,1%	pomata

b) Sulfamidici

Antisettico Astringente Sedativo (Bruschettini)	Ammonio cloruro 0,5% Zinco solfofenato 0,5% Sulfacetamide sod.3% Naftazolina Lidocaina 0,75%	collirio 0,005%
Argirosin (Vis)	Argirolo 0,5% Sulfacetamide sod. 0,25% Acetanilide 0,4%	collirio
Collirio Sulfamidico (Serpero)	Sulfacetamide sodica 30%	collirio
Furanvit (Sifi)	Nitrofurazone 0,02% Benzalconio cloruro 0,02% Piridossina 0,4%	collirio
Prontamid (Sit)	Sulfacetamide sodica 30%	collirio
Propiazol . (Eufarma) (non c'è)	Sodio propionato 0,5% Sodio sulfatiqzolo 0,3%	collirio

Sulfadrina (Usar)	Sulfodiazina Solfato di efedrina 1 gr.	collirio 10%
Suloptil (Midy)	Sulfatiazolo 1% Sulfito sodico 0,80% Desossiefedrina cloridrato 0,075%	collirio
<u>ASSOCIAZIONE DI ANTIBIOTICI CON ANTIBIOTICI O SULFAMIDICI</u>		
Antibioptal (Farmila)	Cloramfenicolo 0,5% Neomicina 0,5%	collirio
Aureomix (Vis)	Penicillina GK 15.000 U.I. Dihidrostreptomicina sulf. 0,50% Clortetraciclina cl. 0,25% Ossitetraciclina cl. 0,25% Sulfacetamide sod. 25%	collirio
Chemyterra (Sit)	Ossitetraciclina 1% Sulfacetamide sod. 10% Cloramfenicolo 1%	collirio e pomata
Colbiocin . (sifi)	Pirrolidino-metil-tetra ciclina 0,5% Cloramfenicolo 0,5% Colimicina 18.000.000 U.I. Pirrolidino-metil-tetra ciclina 0,5% Cloramfenicolo 1% Colimicina 18.000.000 U.I.	collirio pomata
Colineo (Farmigea)	Colimicina 1% Neomicina 0,50%	collirio e pomata

Cosmiciclina (Intes)	Ossitetraciclina cl. 1% pomata Cloramfenicolo 1% Sulfacetamide 10%
Geomix (USAR)	Ossitetraciclina collirio Cloramfenicolo Sulfodiazina
Neogram (Sifi)	Neomicina solf. 0,25% pomata Gramicidina base 0,025% Neomicina solf. 0,5% collirio Gramicidina base 5.000
Pensulvit (Sifi)	Penicillina G. 100.000 U.I. pomata Sulfamidotiazolo 5%
Pensulvit forte (Sifi)	Penicillina G. 1.000.000 U.I. pomata Sulfamidotiazolo 1%
Roseomix (Farmigea)	Kanamicina 1,5% collirio e pomata Polimixina B 1.500.000 U.I. Oleandomicina 0,8%
Sulfopenicillin (Bruschettini)	Penicillina G. 100.000 U.O. collirio Sulfacetamide sodica 10%
Terramicina (Pfizer)	Ossitetracicline pomata Polimixina B solfato
Vitecaf (Sifi)	Cloramfenicolo 0,5% collirio Pirrolidino-metil-tetra- cyclina 0,55% Cloramfenicolo 1% pomata Tetraciclina cloridra- to 0,50%

Associazione antibiotici e sulfamidici con cortisonici

Acromicina (Cyanamid)	Tetraclina cl. 1% Idrocortisone	pomata
Alfaflor (Intes)	Tetraciclina cl. 1% Prednisolone 0,5%	collirio
Ampilux Beta (Tubi-Lux)	Ampicillina 0,8% Kanamicina 1,5% Betametasone 0,2%	collirio e pomata
Betabioptal (Farmila)	Cloramfenicolo 0,5% Betametasone 0,2%	collirio e pomata
Bio-delta Cortilen (Sifi)	Prednisolone acetato 0,5% Neomicina Base 0,320% Gramicidina mcg 5000% ml	collirio
Celestone Colloidale S (Essex)	Betametasone 0,1% Sulfacetamide sod. 10%	collirio
Celestone SH (Essex)	Betametasone 0,1% Sulfacetamide 10% Neomicina solf. 0,25%	pomata
Chemycort (sit)	Prednisone 1,117% Neomicina 0,15%	collirio
Cortilep Tc (Sifi)	Idrocortisone ac. 2% Tetraciclina cl. 1%	pomata
Cortisomicina (Tubi-Lex)	Cortisone acetato 1,5% Neomicina solf. 0,5%	collirio e pomata
Cortison chemicetina (Erba)	Cloramfenicolo Idrocortisone	collirio e pomata
Cortosirt (Sirt)	Cortisone acetato 0,50% collirio Cloramfenicolo 0,20%	

Decadron fosfato con Neomicina (Merck - Sharp - Dohme)	Desametasone 0,1% Neomicina solf. 0,35%	collirio
Deltacetina (Trinum-Meda)	Prednisone 0,5% Cloramfenicolo 0,1%	pomata
Deltacicicina (Labif)	Prednisone 0,5% Tetraciclina 1%	collirio
Deltaclorazone (Bruschettini)	Prednisone 0,5% Cloramfenicolo 0,4% Sulfacetamide 10%	collirio
Deltamicil (Bruschettini)	Prednisone 0,5% Neomicina solf. 1%	collirio
Deltaneozyl (Tubi-Lux)	Prednisone 1% Neomicina solf. 0,5%	collirio
Desalfa (Intes)	Desametasone 0,02% Neomicina solf. 0,5%	collirio e pomata
Doricum (Farmila)	Fluocinolone 0,04% Neomicina solf. 0,5%	collirio
Etabiocortilen (Sifi)	Desametasone 0,15% Neomicina solf. 0,5% Gramicidina 5.000 /100 ml	collirio
Etabiocortilen V.C. (Sifi)	Desametasone 0,15% Neomicina solf. 0,5% Gramicidina 5.000 /100 ml Imidazolina 0,1%	collirio
Eubetal antibiotico (Sifi)	Betametasone 0,1% Tetraciclina 0,5% Cloramfenicolo 0,5% Colimicina 18.000.000 U.I./100 ml	collirio

Eubetal antibiotico (Sifi)	Betametasone 0,1% Tetraciclina 0,5% Cloramfenicolo 1% Colimicina 18.000.000 U.I./100 ml	pomata
Flerinef con spectrocin (Squibb)	Fluoroidrocortisone Neomicina solf. Gramicidina	collirio e pomata
Plumetol antibiotico (Farmila)	Fluorometolone 0,2% Tetraciclina 1%	collirio
Fluorobiopthal (Farmila)	Desametasone 0,2% Cloramfenicolo 0,5%	collirio
Fluoreocortisol K (Vis)	Kanamicina 0,5% Desametasone 0,1%	collirio
Fluoreocortisol K (Vis)	Kanamicina 0,5% Desametasone 0,05%	pomata
Idracemi con neomicina e cloramfenicolo (Farmigea)	Idrocortisone 1% Neomicina solf. 0,35% Cloramfenicolo 1%	pomata
Idrocet (Lusofarmaco)	Idrocortisone 0,5% Neomicina solf. 0,5%	collirio
Idrocet (Lusofarmaco)	Idrocortisone 1% Neomicina solf. 0,5%	pomata
Idromicina (Ellea)	Idrocortisone 0,5% Cloramfenicolo 0,5%	collirio
Idromicina (Ellea)	Idrocortisone 2% Cloramfenicolo 2%	pomata
Idroneomicil (Poli)	Neomicina solf. 0,5% Idrocortisone 1%	collirio e pomata

Konazone (SIT)	Desametasone 0,1% Kanamicina 0,5%	collirio
Xenacort A con Spectrocina (Squibb)	Triamcinolone 0,1% Neomicina solf. 0,25% Gramicidina 0,025%	pomata
Medribioptal (Farmila)	Medrisone 1% Tetracicclina 1%	collirio
Neodes (Benvegna)	Neomicina solf. 0,5% Desametasone 0,1%	collirio
Neodes (Benvegna)	Neomicina solf. 0,5% Desametasone 0,05%	pomata
Neomedrol (Upjohn)	Prednisolone 0,1% Neomicina solf. 0,5%	pomata
Oftalmosporin (Wellcome)	Polimixina B 10.000 Neomicina solf. 0,5% Idrocortisone 1%	collirio
Oftisone (Sidus)	Medrisone 1% Neomicina solf. 0,35%	collirio
Oftisone (Sidus)	Medrisone 1% Neomicina solf. 0,7%	pomata
Preneofar (Farmila)	Prednisone 1% Neomicina solf. 0,5%	collirio
Sintoftone (Lepetit)	Prednisolone 0,5% Cloramfenicolo 0,2%	collirio
Solprene (Farmigaea)	Prednisolone 0,5% Neomicina 0,5%	collirio
Terra-cortil (Pfizer)	Ossitetracicclina 5% Idrocortisone 1,5%	collirio

Terra-cortil (Pfizer)	Ossitetraciclina 3% Idrocortisone 1%	pomata
Vasosterone (Angelini)	Idrocortisone 1% Neomicina solf. 0,5%	collirio
Visublefarite (ISF)	Sulfacetamide sod. 10% Prednisolone 0,15%	collirio
Visumetazone antibiotico (ISF)	Be-Kanamicina solf.2% Betametasone 0,1%	collirio

CORTISONICI E DERIVATI, ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON DIVERSI

Alconisolone (Eliovit)	Prednisolone 0,5% Benzalconio cloruro 0,05% Imidazolina cloridrato 0,05%	collirio
Aldrisone (Sifi)	Endrysone	collirio 0,5% pomata 0,5%
Argisone (Usar)	Idrocortisone acet. Argento vitellinato 1%	collirio
Celestone colloidale (Essex)	Betametasone	collirio 0,1%
Celestone unguento oftalmico (Essex)	Betametasone 0,1% Metilidrossibenzoato 0,05% pomata Propilidrossibenzoato 0,01%	
Chemysone (Sit)	Idrocortisone acet.	collirio 1,5%
Corteparin (Usar)	Idrossicorticosterone 0,5% collirio Eparina 5%	
Cortisol (Vis)	Idrossicorticosterone acet. "semplice" "composto"	collirio 1% collirio 2,50% pomata 1% collirio 1%
Cortomas (Sidus)	Prednisolone palmitato	collirio 0,5%
Deltacortilen (Sifi)	Prednisolone acet.	collirio 0,5% pomata 0,5%
Etacortilen (Sifi)	Desametasone fosf.	collirio 0,15%
Eubetal (Sifi)	Betametasone fosf.	collirio 0,1%
Flogosone (Usar)	Idrossicorticosterone acet. 1,5% Vitamina H ₁ 1%	collirio

Fluaton (Tubi-Lux)	Fluorometolone	collirio 0,1% pomata 0,1%
Flumetol (Farmila)	Fluorometolone	collirio 0,2%
Formoftil (Farmigea)	Formocortal	collirio 0,05% pomata 0,05%
Idracemi (Farmigea)	Idrocortisone 0,335%	collirio
Idracemi eparina (Farmigea)	Idrocortisone 0,134% Eparina sodica 300.000 U.I. %	collirio
Idrocortisone (Tubi-Lux)	Idrocortisone acet.	collirio 0,5%, 1% 2,5% pomata 0,5%, 1%, 2,5%
Iopflogin (Tubi-Lux)	Medrisone	collirio 0,5% pomata 0,5%
Luxazone (Tubi-Lux)	Prednisolone	collirio 0,2% pomata 0,2%
Luxazone eparina (Tubi-Lux)	Prednisolone 0,2% Eparina sodica 200.000 U.I. %	collirio e pomata
Luxazone XP (Tubi-Lux)	Prednisolone 0,1% Diossipteridina 0,3%	pomata
Medramil (Farmigea)	Metil-progesterone 1% Tetraidrozolina clor. 0,05% Profenpiridamina 0,3%	collirio
Medrifar (Farmila)	Medrisone	collirio 1%
Oftalmocortisone (Eliovit)	Cortisone acet.	collirio 0,5%

Rexidina (Bouty)	Prednisolone 1% Clorexidina 0,05%	collirio
Triamcort (Farmila)	Triamcinolone	collirio 1%
Visudrisone (ISF)	Medrisone	collirio 1%
Visumetasone (ISF)	Desametasone	collirio 0,1%
Visumetasone antistaminico (ISF)	Desametasone 0,1% Clorprofenpiridamina maleato 0,3%	collirio
Visumetasone decongestionante (ISF)	Desametasone 0,1% Naftilimidazolina 0,05%	collirio
Visustrin AF (ISP)	Prednisolone 0,15% Dimetilamino-propanogluco nato 0,3% Imidazolina fosfato 0,1% Lidocaina HCL 0,2 gr.	collirio

RIEPITELIZZANTI

Cariomix (Intes)	Xantopterina 1 gr. Placenta umana 0,5 gr.	collirio e pomata
Neo-ustiol (Intes)	Olio di fegato di mer- luzzo 25 gr. Citrato trisodico 8 gr. pomata Acido paraaminobenzoico 2 gr. Procaina 0,50 gr.	
Placentex Soca (Mastelli)	Placenta umana	collirio 50%
Tannovit (Usar)	Vit. A 0,003 gr. Acido Tannico 0,10 gr. pomata Vit. K 0,003 gr.	
Vit-AN (Farmigea)	Vit. A 1250 U.I.	pomata
Xantervit (Sifi)	Xantopterina 0,1% Vit. A 1.000.000 U.I.% Vit. D ₂ 200.000 U.I.% Vit. B ₂ 0,3 gr. % Calciopantotenato 1,5 gr.% Vit. E 0,1 gr. %	pomata
Xantervit eparina (Sifi)	Xantopterina 0,1% Eparina 3% Vit. A 1.000.000 U.I.% Vit.D ₂ 200.000 U.I.% Vit. B ₂ 0,3 gr. % Calciopantotenato 1,5 gr.% Vit. E 0,1 gr. %	pomata
Xantoplas (Tubi-Lux)	Diossipteridina Olio di fegato di mer- luzzo (Vit.A e D)	pomata 10%

EPIPARINOIDI

Chemyparin (Sit)	Eparina 5%	collirio
Dioparine Biosedra (Italchemi)	Eparina 1,5%	collirio
Disebrin (Tubi-Lux)	Eparina sod. 5%	collirio e pomata
Sparinovis (Vis)	Eparina sod. 5% Alcool benzilico 0,5%	collirio
Heparin (Farmigea)	Eparina sod. 5%	collirio
Vit-eparin (Usar)	Eparina 5% Vit. E. 0,1%	collirio
Faccocinerin (Usar)	Cineraria 10 Eparina sod. 2 HAMAMELIS 0,20 Glicerina 5	collirio

ANTIVIRALI

Cheratil (Francia)	5 iodio-2-desossiuridina 0,1%	collirio
Herpetil (Farmila)	Desossiuridina 0,1%	collirio
Iducher (Farmigea)	5 iodio-2-desossiuridina 0,2% Polimixina B 100.000 U.I.%	collirio e pomata
Iducol (Sifi)	5 iodio-2-desossiuridina 0,25% Colimicina 18.000.000 U.I.% Tetracicicina 0,5% Xantopterina 0,025%	collirio e pomata
Lisohase (Tubi-Lux)	Lisozima 2%	collirio
Lisozima Spa (Spa)	Lisozima 2%	collirio e pomata

ANTICATARATTA

Calciojodico (Lux)	Ioduro di rubidio 1,15% Cloruro di calcio 2,5% collirio Ioduro di sodio 1,35%
Clarvisan (Lux)	Pirfenossone Sodico 5,66% collirio
Facovit (Usar)	Testosterone 100 mg. Ioduro di rubidio 100 mg. collirio Ioduro di potassio 100 mg. Vit. B ₂ 5 mg. Vit. B ₆ 5 mg.
Iodocalcio Vitaminico (Bruschetti ni)	Ioduro di sodio 15 mg. Ioduro di potassio 15 mg. Ioduro di rubidio 15 mg. collirio Gluconato di calcio 30 mg. Vit. C 10 mg.
Iodogeloftalmina (Intes)	Ioduro di rubidio 0,5 gr. Cloruro di calcio 0,1 gr. collirio Cloruro di sodio 0,6 gr. Gelatina 0,1 gr.
Polijodurato (Farmigea,	Ioduro di rubidio 1% Cloruro di calcio 0,253% collirio Ioduro di potassio 1% Ioduro di sodio 1%
Rubidione (Sit)	Intermedina 250.000 U.I. Ioduro di rubidio 375 mg. Ioduro di potassio 375 mg. collirio Procaina cloridrato 1440 mg. Tiamina mononitratato 61,7 mg. Piridossina cloridrato 24,3 mg.

Rubidiosin composto (VIS)	Ioduro di rubidio 1 Ioduro di potassio 1 Testosterone 0,10 Acetanilide 1 Eparina sod. 1	collirio
Rubistenol (Panthox-Burck)	Ioduro di rubidio 0,02 gr. Ioduro di sodio 0,09 gr. Ioduro di potassio 0,09 gr. collirio Sodio formiato 0,10 gr. Stricnina 0,002 gr.	
Rubiovit	Ioduro di rubidio 0,80% Sodio ioduro 1,20% Calcio formiato 0,50% collirio Sodio cloruro 0,27% Vit. C 0,20% Vit. B ₁ 0,25%	

DIVERSI (AZIONE ANTISSETTICA, VASOCOSTRITTRICE, ANTIALLERGICA)

Actisol (Magis)	Cloruro di benzalconio 0,01% Azulene 0,2% Alcool polivinilico 1% Acqua di rose 10%	collirio
Adrenosin composto (Vis)	Zincosolfato 0,5% Ac. borico 0,5% Acetanilide 5% Nafto-metil-imidazolina 0,10%	collirio
Allergin (Intes)	Acido paraaminobenzoico 2,5% Tiosolfato di sodio 2% Tiosolfato di ammonio 0,5% Procaina 0,5% Bleu di metilene 0,01%	collirio
Antistinprivina (Ciba)	Solfato di Imidazolina 0,05% Nitroso di imidazolina 0,025%	collirio
Ascotodin (Bruschettini)	Etilendiamina 0,1% Benzochinolina 0,3%	collirio
Betullosin (Vis)	Acqua di betulla 50% Resorcina 0,25% Acetanilide 2% HAMAMELIS 0,25%	bagno oculare
Blefarolin (Bruschettini)	Acido tannico 2,5% Resorcina 1% Alcool 4% Mentolo 0,1%	pomata

Bluish (Francia)	Benzalconio 0,01% Azulene 0,01% Ac. borico 1,5% Solfato di alluminio e potassio 0,05% Alcool etilico 95° 2%	
Celum (Beta)	Benzalconio cloruro 0,01% Azulene 0,001% Ac. borico 1,5% Solfato di alluminio e potassio 0,05%	collirio
Citroftalmina (Sifi)	Ac. citrico Ac. borico Zincosolfofenato Etanolo	collirio
Citroftalmina V.C. (Sifi)	Imidazolina nitrato Ac. citrico Ac. borico Zincosolfofenato Etanolo	collirio
Claril (Zanardi)	Camomilla ed erbe essenziali	collirio
Clorezina (Vis)	Imidazolina 0,10% Etanolo 0,5%	collirio
Collirio Alfa (Ravizza)	Nafazolina 0,08% Nafazolina 0,013% Glicerofosfato di rame e citrato sodico 0,065% Allume potassico 0,048% Ossibenzoato di propile 0,018% Ossibenzoato di metile 0,04% Hamamelis 40% Ac. borico 1%	collirio bagno oculare

Collirio gamma (Sifi)	Clorobutanolo 0,1% Blu di metilene 0,003% Hamamelis 25% Camomilla 15% Acqua di rosa 10% Fiori d'arancio 10% Polivinilpirrolidone 1% Mannitolo 0,025% Cloruro di sodio 0,3%	collirio
Collirio Roberts (Manetti e Roberts)	Clorobutolo 0,2% Solfato di cadmio 0,05% Solfato di zinco 0,15% Ac. borico 2% Cloruro di sodio 0,2%	collirio
Collistar (Zambeletti)	decongestionante	collirio
Dimil (Phákos)	Benzalconio cloruro 0,1% Sodio cloruro 0,9% Camomilla e Hamamelis	collirio
Fotofil (Intes)	Vit. H 5% Ac. chinolinsolfonico 0,3% Naftil metil imidazolina nitrato 0,10% Sodio borato 0,10%	collirio
Frenal complex (ISF)	Bromoglicato bisodico 4% Clorfenamina maleato 0,2%	collirio
Socce d'erba (Kelemata)	H ₂ O Hamamelis 10% H ₂ O Rosa 12% H ₂ O Arancio 20% H ₂ O Camomilla 30% Clorbutanolo 0,125% Cloruro di sodio 0,45% Sodio fosfato 0,0686% Potassio fosfato 0,0248%	collirio

Imidazyl (Tubi-Lux)	Imidazolina nitrato 0,1%	collirio
Imidazyl A (Tubi-Lux)	Imidazolina nitrato 0,1% Tonzilamina 0,1%	collirio
Imizol (Farmigea)	Naftil-metil-imidazoli- na nitrato 0,1%	collirio
Iridina blu (Montefarmaco)	Benzalconio cloruro 0,01% EDTA 0,10% H_2O Hamamelis 10% Camomilla e blu di meti- lene Trietanolamina	collirio
Ischemol A (Farmila)	Tetraidromolina 0,1% Cloroprofenpiridamina maleato 0,1%	collirio
Isotropina (Tubi-Lux)	Fenilefrina 0,125%	collirio
Leda (Beta)	Clorbutanolo 0,5% Alcol polivinilico 1,4% Sodio cloruro 0,9%	collirio
Liz (Tricofarma)	Camomilla ed erbe essen- ziali	collirio
Metifen (Fabo)	Metilcellulosa 0,5% Penilefrina cloridra- to 0,12% Clorobutanolo 0,15%	collirio
Muccostamina (Ist.Chim.Intern.)	Imidazolina nitrato 0,03% Endiamina 0,2% Clorobutanolo 0,05% Glicoltrienilico 5%	collirio
Naftazolina (Bruschettini)	Imidazolina cloridrato 0,1%	collirio

Oculil (Zanardi)	Camomilla ed erbe essenziali	collirio
Oftalmil (Bruschettini)	H ₂ O Malva Silvestris 80 gr. H ₂ O Hamamelis 15 gr. H ₂ O Rosa gallica 5 gr. Naftazolina 16 mg. Zincosalfofenato 20 mg. Mentolo 12 mg.	bagno oculare
Oftalzina (sit)	Imidazolina nitrato 10% Etanolo cloridrato 0,10% Solfamide metansolfonato sod. 1% Cloretona 0,10%	collirio
Optrex (Lirca)	Ac. borico 2% Borato di sodio 0,5% Salicilato di sodio 0,04% Solfato di zinco 0,1% H ₂ O Hamamelis 30% Alcool 95° 2,70%	collirio e bagno oculare
Otzazul (Ottolenghi)	Benzalconio cloruro 0,05% collirio Azulene 0,003% H ₂ O Hamamelis 40%	
Propionat (Farmigea)	Propionato di sodio 5% collirio Ossibenzoato di metile 0,06% Ossibenzoato di propile 0,02%	
Stelle (Medital)	Benzalconio cloruro 0,01% collirio H ₂ O Hamamelis 10% H ₂ O Rose 4,5% H ₂ O Lattuga 2,75% H ₂ O Cipresso 1,8% Idrossibenzoato di me- tile 0,02% Blu di metilene 0,003% Clorofilla 0,29%	

Stillà (Fater)	Tetraidrozolina clor. 0,05% Thimerosal 0,002% Bleu di metilene 0,003%	collirio
Tetramil (Farmigea)	Imidazolina cloridrato 0,05% Dimetilaminopropil maleato 0,30%	collirio
Tyco (Beta)	H ₂ O Hamamelis 10% H ₂ O Rose 10% H ₂ O Camomilla 10% Cloruro di benzalconio 0,02% Sodio solforato 0,6%	bagno oculare
Vegetal (Pharmapan)		collirio
Video (Parmila)	Benzalconio cloruro 0,01% Sodio edetato 0,1% Sodio cloruro 0,9% Sodio fosfato 0,2% H ₂ O Rose e H ₂ O Hamamelis	bagno oculare
Visadron (Boehringer)	Penilefrina 0,125%	collirio
Visine (Pfizer)	Tetraidrozolina cloridrato 0,5%	collirio
Visustrin (ISF)	Imidazolina fosfato 0,1% Bleu di metilene 0,0005%	collirio
Zinc-imizol (Farmigea)	Zinco sulfato Imidazolina nitrato	collirio
Zinco-camphol (Intes)	Zinco sulfato 0,60 gr. Ammonio cloruro 0,25 gr. Canfora 0,20 gr. Zafferano 0,10' gr. Adrenalina 1%	collirio

Zincoflavina (Tubi-Lux)	Cloruro di ammonio 0,144% Solfato di zinco 0,360% Canfora 0,115% Cloruro di sodio 0,283% Zafferano 5,818% Adrenalina 1% 7%	collirio
Zinco-imidazyl (Tubi-Lux)	Imidazolina solfato 0,5% Imidazolina nitrato 0,025% Zinco solfato 1% Procaina cloridrato 0,5%	collirio
Zincometil (Farmila)	Benzalconio cloruro 0,01 gr. Zinco solfato 0,02 gr. Sodio cloruro 0,9 gr. Sodio citrato 0,2 gr. Acido citrico 0,003 gr. Polisorbitan-monoleato 0,1 gr. Bleu di metilene 0,002 gr.	collirio
Zincosin (Vis)	Resorcina 2,5 gr. Solfofenato di zinco 2,5 gr. Acetanilide cloridrato 4 gr.	collirio
Zinctropina (Tubi-Lux)	Fenilefrina 0,125% Zinco solfato 0,25%	collirio

DIVERSI (ALTRI)

Digifar (Farmilia)	Digitalina 4 U.I. Vit. P 1%	collirio
Glucosio (Tubi-Lux)	Glucosio 35%	collirio solido
Lacrimart (Baif-Antiseptics)	Lacrime artificiali Sodio cloruro 1,22% Potassio cloruro 0,18% Benzalconio cloruro 0,01% Acido etilendiaminotetra- cetico 0,05% Metilcellulosa 0,15%	collirio
Lacrisol (Bruschettini)	Metilcellulosa 0,5% Benzalconio cloruro 0,0045%	collirio
Ossido giallo di mercurio (Tubi-Lux)		pomata
Tirs (DIFA)	Benzalconio 0,01% Sodio edetato 0,01% Acido Borico 1,20% Metilcellulosa 0,50% Potassio cloruro 0,38% Sodio carbonato 0,08%	collirio

ANESTETICI

Novesina (Wander)	Cloridrato di Butossiamino- benzoildietilaminoetanolo collirio 0,4%
Visuanestetic	
Visuanestetic F	

